

## ARES konektor

ARES konektor využívá službu MFČR pro vyhledání informací k subjektům podle zadaného IČ nebo

### *Popis funkčnosti*

- Vyhledání společností podle názvu a nabídka jedné společnosti pro vyhledání podrobných informací
- Vyhledání podrobných informací společnosti
- Možnost výběru údajů pro uložení do CRM
- Informace o společnosti
  - IČ
  - Název
  - Kraj
  - Obec
  - Část obce
  - Ulice
  - Číslo popisné
  - Číslo orientační
  - PSČ
  - Variantně (DIČ, Právní forma, Živnostenský úřad, Finanční úřad, Spisová značka, Obory činností)
- Osoby
  - Jméno
  - Příjmení
  - Celá adresa bydliště
  - Datum narození
  - Variantně - Pozice (jednatel, člen správní rady,....)

## Náhledy

Obchodní vztah Obchodní vztahy

**1. Dejvická spol. s r.o.**  
Primární kontakt Upřednostňovaný způsob kontaktu Vlastník  
Libovlné Skala Martin

Úvěrový limit Roční výnosy

---

**4 Obecné**

Název obchodního vztahu\*  Hlavní telefon

IČ  DIČ

Primární kontakt

Číslo účtu

Nadřazený obchodní vztah

E-mail

Adresa

Typ adresy  Město

Adresát  Kraj

Ulice 1  PSČ

Ulice 2  Země

Ulice 3  Telefon

Stav

**Vlož vyhledávací údaje**

IČ:

Název:

Informace ARES Obchodní vztahy

Obchodní vztah **1. Dejvická spol. s r.o.**  
Primární kontakt Upřednostňovaný způsob kontaktu Vlastník

**Vyber položky k uložení**

Položka	Hodnota ARES	Výběr	Hodnota CRM
1. Dejvická spol. s r.o.			
IČ	27652301	<input checked="" type="checkbox"/>	27652301
Název	1. Dejvická spol. s r.o.	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Dejvická spol. s r.o.
Kraj	Hlavní město Praha	<input checked="" type="checkbox"/>	
Okres	Hlavní město Praha	<input checked="" type="checkbox"/>	
Obec	Praha	<input checked="" type="checkbox"/>	Praha 6
Část obce	Dejvice	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ulice	Fragnerova 2384/44	<input checked="" type="checkbox"/>	Fragnerova 2384/44
PSČ	16000	<input checked="" type="checkbox"/>	16000

Alan Javůrek

Antonín Javůrek

## Konfigurace

Aby Vám doplněk fungoval, potřebujete mít na formuláři tyto skripty:

- ArtExt.js
- ArtARES.js
- Váš vlastní skript

Ponechte toto pořadí skriptů.

Ve „Vlastnosti formuláře“ je potřeba nastavit funkci na událost „OnLoad“. Například:

Objekt.Common.Onload

Objekt je název objektu, který máte ve Vašem vlastním skriptu.

Příklad konfigurace (ve Vašem vlastním skriptu)

```
myPreload.onloaded = function () {  
    my_ares = new ARES();  
    my_ares.ares_field_ic = "art_ic"; // povinné - Položka s údajem IČ  
    my_ares.ares_field_name = "name"; // nepovinné - Položka s názvem společnosti  
    my_ares.osoby = true; // nepovinné - Stahují se z ARES i osoby?  
    my_ares.spolecnost.DIC.POLOZKA = "description";  
    my_ares.spolecnost.DIC.ZOBRAZIT = true;  
    my_ares.autoDelete = false;  
}  
myPreload.init();
```

## Rozšíření pro dávkové zpracování

Vzhledem k omezením četnosti a času zpracování dotazů pro webovou službu není součástí standardního doplňku funkčnost dávkové kontroly změn rejstříkových informací pro všechny Subjekty (Obchodní vztahy).

### Popis funkčnosti

V rámci projektu bude k doplňku vytvořena následující funkčnost:

- Systém jednou za den v nočních hodinách vybere 100 subjektů, které mají nejstarší datum kontroly údajů v ARES
- Bude fungovat pouze pro Obchodní vztahy, které mají vyplněné IČ
- Pro subjekty se stáhnou aktuální informace dle ARES
- Pokud se najde rozdíl mezi hodnotami v ARES a hodnotami v CRM, provede se záznam o rozdílu do pomocné včetně naznačení rozdílů
- U všech kontrolovaných Obchodních vztahů se aktualizuje datum kontroly vůči ARES na aktuální datum
- Pověřený pracovník zadavatele ověří jednotlivé záznamy a akceptuje nebo neakceptuje změny v CRM